

PFWVTV

pfs⁺ - screw**Chipboard screw pfs+ with double countersunk head, T-drive**

with 4 ribs under the head, special cutting point type 17, full thread, hardened and waxed

Spaanderplaatschroef pfs+ dubbel verzonken kop, T-drive

met 4 freesribben onder de kop, speciale snijpunt type 17, volledige draad, gehard en gewaxt

Vis à panneaux pfs+ double tête fraisée, empreinte étoile-T


avec 4 nervures sous la tête, pointe coupante type 17, filet total, trempée et lubrifiée

Spanplattenschraube pfs+ Doppelflachkopf, I-Stern Antrieb

4 Fräsrippen, Cut-Spitze Typ 17, Gewinde bis Kopf, gehärtet und gleitbeschichtet



DoP: PFWTV001



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]		
STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG							
*2,5	12	PFWVTV002002500123	5410439303514	TX 8	5	200	28800
2,5	16	PFWVTV002002500163	5410439303521	TX 8	5	200	28800
	20	PFWVTV002002500203	5410439202473	TX 8	5	200	28800
	25	PFWVTV002002500253	5410439202480	TX 8	5	200	16000
*3,0	10	PFWVTV002003000103	5410439201780	TX 10	6	200	28800
	12	PFWVTV002003000123	5410439004015	TX 10	6	200	28800
3,0	16	PFWVTV002003000163	5410439004022	TX 10	6	200	28800
	20	PFWVTV002003000203	5410439004039	TX 10	6	200	16000
	25	PFWVTV002003000253	5410439004046	TX 10	6	200	16000
	30	PFWVTV002003000303	5410439004053	TX 10	6	200	12000
	35	PFWVTV002003000353	5410439004060	TX 10	6	200	12000
	40	PFWVTV002003000403	5410439107341	TX 10	6	200	9600
*3,5	12	PFWVTV002003500123	5410439004077	TX 15	7	200	28800
3,5	16	PFWVTV002003500163	5410439004084	TX 15	7	200	28800
	20	PFWVTV002003500203	5410439004091	TX 15	7	200	16000
	25	PFWVTV002003500253	5410439004107	TX 15	7	200	16000
	30	PFWVTV002003500303	5410439004114	TX 15	7	200	12000
	35	PFWVTV002003500353	5410439004121	TX 15	7	200	12000
	40	PFWVTV002003500403	5410439004138	TX 15	7	200	7200
	45	PFWVTV002003500453	5410439004145	TX 15	7	200	7200
	50	PFWVTV002003500503	5410439004152	TX 15	7	200	7200
*4,0	12	PFWVTV002004000123	5410439004169	TX 20	8	200	28800

* Without cutting point
Zonder snijpunt
Sans pointe coupante
Ohne Cut-Spitze

Chipboard screw pfs+ with double countersunk head, T-drive

with 4 ribs under the head, special cutting point type 17, full thread, hardened and waxed

Spaanderplaatschroef pfs+ dubbel verzonken kop, T-drive

met 4 freesribben onder de kop, speciale snijpunt type 17, volledige draad, gehard en gewaxt

Vis à panneaux pfs+ double tête fraisée, empreinte étoile-T


avec 4 nervures sous la tête, pointe coupante type 17, filet total, trempée et lubrifiée

Spanplattenschraube pfs+ Doppelflachkopf, I-Stern Antrieb

4 Fräsrippen, Cut-Spitze Typ 17, Gewinde bis Kopf, gehärtet und gleitbeschichtet



DoP: PFWTV001



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]		
4,0	16	PFWVTV002004000163	5410439004176	TX 20	8	200	16000
	20	PFWVTV002004000203	5410439004183	TX 20	8	200	16000
	25	PFWVTV002004000253	5410439004190	TX 20	8	200	12000
	30	PFWVTV002004000303	5410439004206	TX 20	8	200	12000
	35	PFWVTV002004000353	5410439004213	TX 20	8	200	9600
	40	PFWVTV002004000403	5410439004220	TX 20	8	200	7200
	45	PFWVTV002004000453	5410439004237	TX 20	8	200	7200
	50	PFWVTV002004000503	5410439004244	TX 20	8	200	7200
	55	PFWVTV002004000553	5410439004251	TX 20	8	200	4800
	60	PFWVTV002004000603	5410439004268	TX 20	8	200	4800
4,5	16	PFWVTV002004500163	5410439004282	TX 20	9	200	16000
	20	PFWVTV002004500203	5410439004299	TX 20	9	200	12000
	25	PFWVTV002004500253	5410439004305	TX 20	9	200	12000
	30	PFWVTV002004500303	5410439004312	TX 20	9	200	9600
	35	PFWVTV002004500353	5410439004329	TX 20	9	200	7200
	40	PFWVTV002004500403	5410439004336	TX 20	9	200	7200
	45	PFWVTV002004500453	5410439004343	TX 20	9	200	4800
	50	PFWVTV002004500503	5410439004350	TX 20	9	200	4800
	55	PFWVTV002004500553	5410439004367	TX 20	9	200	4800
	60	PFWVTV002004500603	5410439004374	TX 20	9	200	3200
70	PFWVTV002004500703	5410439201797	TX 20	9	200	3200	

PFWVTV

pfs⁺ - screw**Chipboard screw pfs+ with double countersunk head, T-drive**

with 4 ribs under the head, special cutting point type 17, full thread, hardened and waxed

Spaanderplaatschroef pfs+ dubbel verzonken kop, T-drive

met 4 freesribben onder de kop, speciale snijpunt type 17, volledige draad, gehard en gewaxt

Vis à panneaux pfs+ double tête fraisée, empreinte étoile-T


avec 4 nervures sous la tête, pointe coupante type 17, filet total, trempée et lubrifiée

Spanplattenschraube pfs+ Doppelflachkopf, I-Stern Antrieb

4 Fräsrippen, Cut-Spitze Typ 17, Gewinde bis Kopf, gehärtet und gleitbeschichtet



DoP: PFWTV001



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]		
5,0	16	PFWVTV002005000163	5410439004404	TX 25	10	200	12000
	20	PFWVTV002005000203	5410439004411	TX 25	10	200	9600
	25	PFWVTV002005000253	5410439004428	TX 25	10	200	9600
	30	PFWVTV002005000303	5410439004435	TX 25	10	200	7200
	35	PFWVTV002005000353	5410439004442	TX 25	10	200	7200
	40	PFWVTV002005000403	5410439004459	TX 25	10	200	7200
	45	PFWVTV002005000453	5410439004466	TX 25	10	200	4800
	50	PFWVTV002005000503	5410439004473	TX 25	10	200	4800
	55	PFWVTV002005000553	5410439004480	TX 25	10	200	4800
	60	PFWVTV002005000603	5410439004497	TX 25	10	200	3200
6,0	70	PFWVTV002005000703	5410439201803	TX 25	10	200	2400
	30	PFWVTV002006000303	5410439201827	TX 30	12	200	7200
	35	PFWVTV002006000353	5410439201834	TX 30	12	200	4800
	40	PFWVTV002006000403	5410439201841	TX 30	12	200	4800
	45	PFWVTV002006000453	5410439201858	TX 30	12	200	3200
	50	PFWVTV002006000503	5410439176606	TX 30	12	200	3200
	55	PFWVTV002006000553	5410439201865	TX 30	12	200	2400
	60	PFWVTV002006000603	5410439176620	TX 30	12	200	2400
70	PFWVTV002006000703	5410439201872	TX 30	12	200	1600	